

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

13.03.25.01.0641.19

TÍTULO:	Informe de Seguimiento al Reporte de Información del Sistema Único de Información –SUI- con corte a 30 de noviembre de 2019.
FECHA:	03 de diciembre de 2019.
ELABORÓ:	ANA CECILIA RODRÍGUEZ FARFÁN Tecnóloga Unidad de Control Interno
REVISÓ:	SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA Profesional Unidad de Control Interno
OBJETO:	Verificar que los cargues de información al SUI se realicen de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
DESTINATARIOS /RECIBIDO:	YAHAIRA INDIRA DE JESÚS DÍAZ QUESADA Gerente
	RAMIRO ANDRÉS SARMIENTO ROSAS Director de Aseo
	YASMID CALDERÓN OVIEDO Directora Comercial
	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CÁRDENAS Director Administrativo y Financiero
	ALBEIRO ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Director Técnico
	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Oficina de Planeación

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUI

### 1. INTRODUCCIÓN

Que por la naturaleza de la empresa, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. –E.S.P., está obligada a rendir la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respecto a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

El Sistema Único de Información – SUI, busca estandarizar requerimientos de información solicitados a los prestadores de servicios públicos y aportar datos que permitan a las entidades gubernamentales evaluar la prestación de los servicios públicos, de esta manera, el Sistema Único de Información – SUI, centraliza las necesidades de información de las Comisiones de Regulación, los Ministerios y demás organismos gubernamentales que intervienen en la prestación de los servicios públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la responsabilidad de establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información – SUI, de conformidad con lo establecido en la Ley 689 de 2001.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

## 2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI, de conformidad con los requerimientos de las Resoluciones, Circulares y demás normativa expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

## 3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ Resolución SSPD – 20094000015085 de 2009
- ✓ Resolución SSPD – 20101300048765 de 2010
- ✓ Resolución SSPD – 20151300054195 de 2015
- ✓ Resolución SSPD – 20161300013835 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20161300019435 de 2016
- ✓ Resolución SSPD – 20171300039945 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000121755 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 20174000237705 de 2017
- ✓ Resolución SSPD – 2018400018825 de 2018
- ✓ Circular SSPD – 006 de 2007
- ✓ Circular Externa 20151000000024 del 3 de junio de 2007

## 4. ALCANCE

La Unidad de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE-E.S.P. realiza seguimiento y verificación al cumplimiento de los cargues de información realizados por cada una de las unidades responsables del cargue de la información al Sistema Único de Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a 30 de noviembre de 2019, comprobando que se realicen dentro de los lineamientos establecidos por la normatividad.

## 5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL AL SUI.

La oficina de Control interno efectuó corte a de 30 de noviembre de 2019, para realizar el seguimiento al cargue de la información que debe ser reportada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. – E.S.P, en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Para el desarrollo de esta verificación se generaron los reportes de la página web del Sistema Único de Información, en la siguiente ruta:

[http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui\\_adm\\_028](http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=sui_adm_028), donde se evidenció lo siguiente:

- Reporte de Formatos cargados y certificados a 30 de noviembre de 2019
- Reporte de Formatos Pendientes a 30 de noviembre de 2019

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

## 5.1 ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA SUI


La Unidad de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. – ESP, tiene la obligación de realizar seguimiento al cumplimiento del cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, dentro de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para la elaboración del seguimiento se generó el reporte de la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, el 2 de diciembre de 2019, una vez vencido el plazo dado a las direcciones para que allegaran el informe solicitado mediante Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 177.19 del 11 de octubre de 2019. El día 3 de diciembre de 2019, el funcionario RUBEN DARÍO CAMACHO CASTILLO mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019 dio a conocer el cumplimiento del cargue de la información correspondiente a tarifas y maestro de facturación en cumplimiento de sus funciones, de igual manera la dirección técnica hace entrega el día 4 de diciembre de 2019 del informe de cumplimiento en correo electrónico, las demás direcciones y dependencias no pasaron ningún reporte al respecto.

De esta manera se realiza verificación de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, y se constata que durante el mes de noviembre de 2019, fueron cargados y certificados 136 formatos y quedan pendientes por cargar 80 formatos de los cuales 20 formatos se encuentran dentro de términos y 60 formatos se encuentran vencidos y deben ser cargados en la plataforma en el mes de diciembre de 2019.

ESTADO DE INFORMACION SUI A NOVIEMBRE DE 2019												
ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
<b>FORMATOS DE CONTROL</b>												
1	PENDIENTES DE CARGUE	195	220	226	203	201	157	217	204	250	183	80
1.1	Comercial	78	92	86	69	72	71	85	96	45	48	15
1.2	Técnica	43	52	63	56	64	38	79	53	157	93	27
1.3	Aseo	32	36	36	32	36	34	42	42	45	40	36
1.4	Administrativo y Financiero	35	40	41	46	29	14	11	13	3	2	2
1.5	Gerencia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DENTRO DE TERMINOS	51	32	41	48	28	20	28	31	41	48	20
2.1	Comercial	21	11	14	10	5	5	13	12	14	33	14
2.2	Técnica	14	19	21	26	18	11	11	15	16	6	1
2.3	Aseo	0	0	4	2	1	1	2	1	10	7	3
2.4	Administrativo y Financiero	9	2	2	10	4	3	2	3	1	2	2
2.5	Gerencia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FORMATOS VENCIDOS	89	115	146	127	105	105	116	107	209	135	60
3.1	Comercial	44	56	61	55	48	50	49	49	31	15	1
3.2	Técnica	14	18	33	22	16	26	30	17	141	87	26
3.3	Aseo	6	9	14	15	18	18	30	34	35	33	33
3.4	Administrativo y Financiero	25	32	38	35	23	11	7	7	2	0	0

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	



En el grafico anterior se muestra la tendencia de los formatos pendientes por cargar en el transcurso del año y presenta una disminución del 59% de enero a noviembre de 2019, pendiente por subir en la Plataforma el 41% equivalente a 80 formatos y presentan la siguiente composición:

- ✓ Veinte (20) Formatos sin cargar pero están dentro de los términos establecidos para realizar el cargue, con una participación porcentual del 25% sobre el total de formatos pendientes por cargar en la Plataforma SUI.



- ✓ Sesenta (60) formatos vencidos y se encuentran pendientes por cargar en la plataforma del Sistema Único de Información SUI, y corresponde al 75% del total de los formatos pendientes por cargar, es de resaltar que la mayoría de los formatos vencidos pendientes por cargar corresponden a la Dirección de Aseo.



	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

## 5.2 FORMATOS PENDIENTES DE CARGUE POR DIRECCIONES Y UNIDADES Y SU ESTADO ACTUAL

### Consolidado por Direcciones y Unidades

A continuación, se realiza la consolidación de la información por Direcciones y Unidades, mostrando el estado de la información. (Formatos sin cargar pero que están dentro del término establecido y formatos que se encuentran vencidos para el cargue)

**La Dirección Comercial :** En el mes de noviembre de 2019, presenta una disminución de 19 formatos pendientes por cargar dentro de los términos establecidos en comparación con el mes de octubre de 2019, se evidencian 14 formatos pendiente por cargar pero se encuentran dentro del plazo para realizar el cargue en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI. En correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019, el funcionario RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO, responsable de subir la información de tarifas y maestro de facturación, manifiesta que se encuentra 1 formato vencido pendiente por cargar pero se radico mesa de ayuda 427112 BC, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la fecha no se ha recibido respuesta.

1	DIRECCION COMERCIAL	DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
1.1	PQR	1	7	6	0	0	0	1
1.2	FACTURACION	1	13	12	0	15	15	1
1.3	TARIFAS	12	13	1	1	0	-1	13
TOTAL		14	33	19	1	15	14	15

**La Dirección Técnica:** En el mes de noviembre de 2019, presenta una disminución de 5 formatos pendientes por cargar dentro de los términos establecidos en comparación con el mes de octubre de 2019, se muestra 1 formato pendiente por cargar pero se encuentran dentro del plazo para realizar el cargue en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI.

En el cuadro siguiente se evidencia que de los 87 formatos vencidos pendientes por cargar en octubre de 2019, en noviembre disminuyó en 61 formatos y quedan pendientes por cargar 26 formatos vencidos y que deben ser cargados en el menor tiempo posible.

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

		DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
2	DIRECCION TECNICA							
2.1	ACUEDUCTO	1	0	-1	16	23	7	17
2.2	ALCANTARILLADO	0	3	3	1	4	3	1
2.3	CONTINGENCIA	0	0	0	4	2	-2	4
2.4	LABORATORIO	0	3	3	5	58	53	5
TOTAL		1	6	5	26	87	61	27

**La Dirección de Aseo:** Se mantiene con 33 formatos pendientes por cargar vencidos en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, presenta 3 formatos pendientes por cargar pero se encuentran dentro de los términos establecidos para realizar el cargue, es necesario realizar el cargue de los formatos que se encuentran vencidos a la fecha.

		DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
3	DIRECCION DE ASEO							
3.1	OPERACIONES	0	0	0	2	2	0	2
3.2	DIRECCION DE ASEO	2	6	4	25	25	0	27
3.3	APROVECHAMIENTO	0	0	0	3	3	0	3
3.4	DISPOSICION FINAL	1	1	0	3	3	0	4
TOTAL		3	7	4	33	33	0	36

**La Dirección Administrativa y Financiera:** A 30 de noviembre de 2019, presentan 2 formatos pendientes por cargar pero se encuentran dentro de los términos establecidos y no registra formatos vencidos pendientes por subir en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI.


		DENTRO DE TERMINOS NOVIEMBRE	DENTRO DE TERMINOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL VENCIDOS NOVIEMBRE	TOTAL VENCIDOS OCTUBRE	DIFERENCIA	TOTAL FORMATOS PENDIENTES POR CARGAR POR UNIDAD A NOVIEMBRE
4	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
4.1	TESORERIA	2	2	0	0	0	0	2

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

A continuación, se relaciona la cantidad de formatos certificados en el mes de noviembre de 2019, clasificados por dirección y por unidad.

DIRECCION	FORMATOS CERTIFICADOS	DIRECCION	FORMATOS CERTIFICADOS
<b>COMERCIAL</b>	<b>41</b>	<b>TECNICA</b>	<b>92</b>
Facturación	4	Acueducto	7
PQR	7	Alcantarillado	1
Tarifas	30	Contingencias	3
<b>ASEO</b>	<b>3</b>	Laboratorio	81
Disposición Final	1	<b>Total</b>	<b>136</b>
Operaciones	2		

En la gráfica se muestra la tendencia de los formatos certificados mensualmente durante la vigencia de 2019, donde se puede ver que, noviembre presenta la mayor cantidad de formatos certificados.



A continuación, se muestra el nivel de avance en el cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, y el saldo porcentual pendiente de cargue a 30 de noviembre de 2019, dentro de los pendientes por cargar están incluidos los 20 formatos que se encuentran dentro de los términos establecidos para subir la información a la Plataforma.

TOPICO	PORCENTAJE DE AVANCE EN CARGUE	PORCENTAJE DE PENDIENTES
Comercial	94%	6%
Técnica	83%	17%
Financiero	50%	50%
Varios	89%	11%

	<h1>INFORME SEGUIMIENTO SUI</h1>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	

## Aclaraciones y Gestiones de la Dirección Técnica

Mediante Informe Número 840.06.25.01.0639.19 del 2 de diciembre de 2019, da cumplimiento a las Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 0177.19 del 11 de octubre de 2019, donde relaciona las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo requerido en la circular anteriormente mencionada.

- ACUEDUCTO:** En este periodo se tiene pendiente para cargue los formularios correspondientes al mes de noviembre, para lo cual se está consolidando la información. Además, se encuentra consolidando con la oficina de seguridad industrial información de formularios pendientes de cargue.
- ALCANTARILLADO:** En este periodo no se tiene información directa pendiente de cargue a la plataforma, consolida con la oficina de seguridad industrial información de formularios pendientes de cargue.
- AMBIENTAL:** Se culminó satisfactoriamente con el cargue de los formatos: MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL, para los años 2011 a 2019 con periodicidad mensual, sumando un total de 72 formatos cargados durante el periodo de informe

De otro lado, con respecto al formulario: 10630 Municipios Beneficiados de la Captación 10630 Estación Puente La Cabuya correspondiente a los años 2012 a 2018, que suman un total de 7 formularios, se presentó oficio radicado No. 25849.19 para deshabilitar los formularios 10630, puesto que la fuente no se encuentra activa desde mayo de 2011.

	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento (Formato) Código: 51.29.01.25 Versión: 02	

643.16.01.25849.19  
Yopal, 20 de noviembre de 2019

Doctor:  
CESAR AUGUSTO TORRES CALDERÓN  
Coordinador Grupo SUI  
Oficina de Informática-SSPD  
Carrera 18 N° 64-35  
Bogotá D.C.

REF.: Solicitud deshabilitar formularios  
ASUNTO: Formulario 10630 Municipios beneficiados de la captación-10630 Estación Puente La Cabuya

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el formulario del servicio de acueducto: ACU-T-1026 26. Actualización de captaciones de agua, se inactivó para la captación Puente La Cabuya a partir del año 2012; nos permitimos solicitar que en el servicio de acueducto, tópica *Fábrica de formularios*, se deshabiliten los formularios: 10630 Municipios beneficiados de la captación-10630 Estación Puente La Cabuya, para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, toda vez que esta captación sobre la fuente río Cravo Sur se suspendió desde mayo del 2011, a causa del colapso y destrucción del sistema de tratamiento de agua potable, para el municipio de Yopal.

Atentamente.

  
YAHAIRA INOJARA DE JESUS DIAZ QUESADA  
Gerente E.A.A.A.Y.

Elaboró: Sonia Isabel Vargas S. // Profesional Unidad Ambiental  
Revisó/Aprobó: Antonio Párraga Álvarez // Director Técnico E.A.A.A.Y.  
GESTIÓN DOCUMENTAL  
ORIGINAL DOCUMENTO  
COPIA 1: ARCHIVO E.A.A.A.Y.

Carrera 29 No. 21-34 \* Sucursal Única \* Calle 22 No. 18A - 25 \* Teléfonos: (8) 634 5001 - (8) 634 2636  
Línea de Atención al Cliente 116 \* [www.eaay.gov.co](http://www.eaay.gov.co) \* E-mail: [atencioncliente@eaay.gov.co](mailto:atencioncliente@eaay.gov.co) \* Yopal - Casanare

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

4. **CATASTRO:** El día 01 de noviembre realizó cargue de información correspondiente al archivo SIG: Área de Prestación de Servicio, para el servicio de acueducto y alcantarillado, a la fecha no se tienen formularios pendientes de cargue.
5. **LABORATORIO:** Se realizó satisfactoriamente los cargues del periodo de julio, agosto y septiembre, aún se tiene pendientes el cargue de los formatos: CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3, CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4, correspondiente a los periodos de octubre y los recientemente habilitados del periodo de noviembre, puesto que se está a la espera de la recepción de resultados de análisis especiales que deben ser cargados en la plataforma.

De otro lado, se tienen habilitados los cargues: Capacidad de análisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua, Análisis de Riesgo de Calidad del Agua, Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF), para lo cual el pasado 21 de octubre se realizó la toma de muestras necesarias para llevar a cabo los análisis de laboratorio contemplados en la Resolución SSPD 20181000133695 del 4 de diciembre de 2018, se continua a la espera de resultados para continuar con la elaboración de los documentos solicitados.

Finalmente, el formulario 55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución fue cargado y certificado el día 2019-06-20, se tiene pendiente tramitar la mesa de ayuda.

6. **PROYECTOS:** Se tiene pendiente el cargue de los formatos EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, correspondientes al primer semestre del año en curso, información que está siendo revisada y validada para cargue, se activaron dos formularios eventuales correspondientes a 1. ETAPA PRE-CONTRACTUAL, para lo cual se está revisando la información que requiere ser cargada.
7. **PTAP:** Se cargó satisfactoriamente el formato 47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo año 2013.

Se tiene pendiente tramitar mesa de ayuda del formulario: 9. Información Abastecimiento por Carrotanque - Especial Contingencia año 2018, puesto que ya aparece como cargado y certificado.

Para el mes de octubre se habilitó el cargue del formulario: Promedio Anual de Suscriptores Residenciales por Municipio año 2019, información que aún se encuentra pendiente de cargue.

8. **PTAR:** En este periodo no se tiene información directa pendiente de cargue a la plataforma.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

9. **SEGURIDAD INDUSTRIAL FINANCIERA:** Se tiene pendiente el cargue del formulario Recursos Financieros AAA, la profesional de la oficina de seguridad ha adelantado gestión para la obtención de la información que tiene la Dirección Administrativa con el ánimo de ser cargada.
10. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ACUEDUCTO:** Queda pendiente el cargue de 3 formularios de Vulnerabilidad Acueducto 85001CASANARE-YOPAL y de 2 formularios de Registro de eventos - Servicio Acueducto 85001CASANARE-YOPAL, para lo cual se está trabajando en conjunto con la unidad de acueducto, quienes están trabajando en los informes necesarios para realizar la validación de la información requerida.
11. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ALCANTARILLADO:** Queda pendiente el cargue de 1 formularios de Registro de eventos - Servicio Alcantarillado 85001CASANARE-YOPAL correspondiente al año 2019 periodo 4, para lo cual se está trabajando en conjunto con la unidad de alcantarillado en la consolidación de la información.
12. **SEGURIDAD INDUSTRIAL ASEO:** Se tiene pendiente el cargue de los formularios Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo año 2017 periodo 5, el formulario Registro de eventos - Servicio Aseo 85001CASANARE-YOPAL año 20419 periodo 6, la profesional ha requerido la información requerida, la cual está pendiente de entrega.

### Aclaraciones y Gestiones de Tarifas

Mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2019, el funcionario RUBEN DARIO CAMACHO CASTILLO, encargado de cargar la información sobre tarifas y maestro de facturación, en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, da cumplimiento a las Circulares 0169.19 del 7 de octubre de 2019 y 0177.19 del 11 de octubre de 2019, relaciona la mesa de ayuda para el formato pendiente de cargar del periodo 4 de 2016.

Solicitud N°. 427112 BC	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP (2086)
Solicitada por. RUBEN CAMACHO	Medio de Recepción. WEB
Asignada a. SUL_KEVIN BAYONA	
Estado actual. ASIGNADA	Prioridad. Media
Servicio. ASEO	Norma. Resolución SSPD 20174000237705
Aplicación. CARGUE MASIVO	Tipo. TECNICA
Fecha Ingreso. 27-11-2019	Fecha Cierre. Solicitud abierta
<b>RUBEN CAMACHO pregunta:</b>	INGRESADA 27-11-2019/10:47:18
<p>Buen día,</p> <p>Por medio del presente, me permito solicitar mesa de ayuda para solucionar el error presentado al momento de ver el consolidado parcial del reporte de facturación del servicio de aseo correspondiente al mes de abril de 2016:</p> <p><b>ERROR:</b> No se encontro Certificada la opcion "2" en el campo "Regimen de Regulacion Ambito de Aplicacion", en los formularios "Encuesta de Aplicacion tarifaria_NUAP_".</p> <p>Se aclara que para el periodo de abril de 2016 la tarifas de aseo aplicadas, estaban calculadas de conformidad con las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Ruben Darío Camacho Castillo Funcionario EAAAY EICE ESP</p>	

	<h2 style="margin: 0;">INFORME SEGUIMIENTO SUI</h2>		<b>Tipo de Documento</b> FORMATO
			<b>Código</b> 51.29.01.25
	<b>Fecha de Elaboración</b> 07 de Abril de 2011	<b>Fecha Última Modificación</b> 19 de Diciembre de 2014	<b>Versión</b> 02

### Consolidado de formatos pendientes por cargar discriminado por Direcciones

Se relaciona el total de los formatos pendientes de cargar en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI.

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  
 NIT: 844.000.755-4  
 IDENTIFICADOR: 2086  
 DIRECCION: COMERCIAL  
 ESATDO: PENDIENTE  
 PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2016	MENSUAL	4	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/04/2016	20/05/2016	VENCIDO - Con mesa de ayuda del 27/11/2019 a la fecha sin respuesta
2	Alcantarillado	2019	MENSUAL	10	Facturacion Alcantarillado	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	05/01/2020	DENTRO DE TERMINO
3	Acueducto	2019	MENSUAL	10	Facturación Acueducto	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	05/01/2020	DENTRO DE TERMINO
4	Acueducto	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
5	Aseo	2019	MENSUAL	11	Factura del Servicio PDF_NUAP344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINO
6	Alcantarillado	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
7	Aseo	2019	MENSUAL	11	Facturacion del servicio de aseo NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	20/12/2019	DENTRO DE TERMINO
8	Aseo	2019	SEMESTRAL	2	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	PERIODO A INFORMAR DEL 1/07/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO
9	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de disposicion final - operador SDF_NUSD_350385001	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
10	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de Tratamiento de Lixiviados- Operador Sitio de Disposicion Final_NUSD_350385001	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
11	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	FORMULARIOS	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
12	Aseo	2019	MENSUAL	11	Costo de Recoleccion y Transporte_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	VENCE EL 20/12/2019		DENTRO DE TERMINO
13	Aseo	2019	MENSUAL	11	Variables para el Calculo de la Tarifa de Aprovechamiento y Toneladas Conjuntas - Prestadores de RYT de RSNA_NUAP_344385001	FORMULARIOS	N/D	01/11/2019	30/11/2019	DENTRO DE TERMINO
14	Aseo	2019	MENSUAL	11	Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_344385001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	20/12/2019	DENTRO DE TERMINO
15		2019	ANUAL	1	Medicion de Nivel de Satisfaccion del Cliente - NSC-P	FORMULARIOS	N/D	PERIODO A INFORMAR DEL 1/01/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  
 NIT: 844.000.755-4  
 IDENTIFICADOR: 2086  
 DIRECCION: TECNICA  
 ESATDO: PENDIENTE  
 PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Acueducto	2011	MENSUAL	5	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/5/2011 AL 31/5/2011	VENCIDO
2	Acueducto	2012	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2012 AL 31/12/2012	VENCIDO
3	Acueducto	2013	MENSUAL	8	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/8/2013 AL 31/8/2013	VENCIDO
4	Acueducto	2013	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2013 AL 31/12/2013	VENCIDO
5	Acueducto	2014	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014	VENCIDO
6	Acueducto	2015	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015	VENCIDO
7	Acueducto	2015	MENSUAL	9	Vulnerabilidad Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/9/2015 AL 30/9/2015	VENCIDO
8	Acueducto	2016	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016	VENCIDO
9	Acueducto	2017	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2017 AL 31/12/2017	VENCIDO
10	Acueducto	2018	ANUAL	1	10630 Municipios Beneficiados de la Captacion_10630Estación Puente La Cabuya	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018	VENCIDO
11	Acueducto	2018	ANUAL	1	55. Actualización de Puntos de Muestreo de Agua en Red de Distribución	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018	VENCIDO
12	Acueducto	2019	ANUAL	1	Capacidad de analisis y control de sustancias que afectan la calidad del agua	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
13	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO
14	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO
15	Acueducto	2019	ANUAL	1	Analisis de Riesgo de Calidad del Agua	CARGUE MASIVO	Circular Externa 20151000000024 del 03 Junio 2015	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
16	Acueducto	2019	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reduccion del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	19/07/2019	VENCIDO
17	Acueducto	2019	ANUAL	1	Promedio Anual de Suscriptores Residenciales por Municipio	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	01/01/2019	31/12/2019	DENTRO DE PLAZO
18	Acueducto	2019	MENSUAL	10	CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/11/2019	16/11/2019	VENCIDO

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Ultima Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### Continuación Dirección Técnica

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
19	Acueducto	2018	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento Carrotanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009		PERIODO A INFORMAR DEL 1/01/2018 AL 31/12/2018	VENCIDO
20	Aseo	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010		VENCIO EL 31/7/2019	VENCIDO
21	Acueducto	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010		VENCIO EL 31/7/2019	VENCIDO
22	Alcantarillado	2019	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010		VENCIO EL 31/7/2019	VENCIDO
23		2018	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D			
24		2019	EVENTUAL	0	1. Etapa Pre-Contractual	FORMULARIOS	N/D			
25		2015	MENSUAL	9	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D		PERIODO DE REPORTE DEL 1/9/2015 AL 30/9/2015	VENCIDO
26		2018	MENSUAL	10	Registro de eventos - Servicio Acueducto_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D		PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018	VENCIDO
27		2019	MENSUAL	4	Registro de eventos - Servicio Alcantarillado_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	N/D		PERIODO DE REPORTE DEL 1/4/2019 AL 30/4/2019	VENCIDO

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: ASEO

ESATDO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2016	MENSUAL	4	Acuerdo de Lavado de Areas Publicas_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL_PDF	CARGUE MASIVO	N/D	14/12/2017	26/12/2017	VENCIDO
2	Aseo	2016	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2017	20/01/2017	VENCIDO
3		2017	MENSUAL	5	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo	FORMULARIOS	N/D		PERIODO DE REPORTE 1/5/2017 AL 31/5/2017	VENCIDO
4	Aseo	2017	MENSUAL	4	Registro de Vehiculos para el Transporte de Residuos Solidos	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2018	30/08/2018	VENCIDO
5	Aseo	2017	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2017	20/07/2017	VENCIDO
6	Aseo	2017	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	20/01/2018	VENCIDO
7	Aseo	2018	MENSUAL	5	Encuesta de Aprovechamiento	FORMULARIOS	ND	01/05/2018	31/05/2018	VENCIDO
8	Aseo	2018	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2018	03/09/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
9	Aseo	2018	MENSUAL	12	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/12/2018	28/12/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
10	Aseo	2018	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/03/2018	03/04/2018	VENCIDO
11	Aseo	2018	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE_YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	15/08/2018	VENCIDO - CARGADO NO CERTIFICADO
12	Aseo	2018	MENSUAL	1	Actualización de Sitios de Disposición Final	FORMULARIOS	N/D		VENCIMIENTO EL 28/2/2018	VENCIDO
13	Aseo	2018	MENSUAL	3	TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO	CARGUE MASIVO	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	01/04/2018	10/04/2018	VENCIDO

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02	

### Continuación Dirección Aseo

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
14	Aseo	2018	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2018	20/07/2018	VENCIDO
15	Aseo	2018	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2019	20/01/2019	VENCIDO
16	Aseo	2018	ANUAL	1	REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	CIRCULAR SSPD 006 DE 2007	01/01/2019	28/02/2019	VENCIDO
17	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-No Aprovechables	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
18	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Sitio de Disposicion Final	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	VENCE EL ULTIMO DIA DEL MES SIGUIENTE DEL INICIO DE LA OPERACIÓN		
19	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Estacion de Clasificacion y Aprovechamiento	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	VENCE EL ULTIMO DIA DEL MES SIGUIENTE DEL MES DE REPORTE		
20	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Area de Prestacion de Servicio-Res Aprovechables	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
21	Aseo	2019	EVENTUAL	0	Ruta Centroe APS a SDF o ET	CARGUES SIG	Resolucion SSPD 20174000237705	VENCE EL 20 DEL MES SIGUIENTE AL MES DE INICIO DE LA PRESTACION		
22		2019	MENSUAL	6	Registro de eventos - Servicio Aseo_85001CASANARE-YOPAL	FORMULARIOS	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	REPORTE DE INFORMACION DEL 1/6/2019 AL 30/6/2019		VENCIDO
23	Aseo	2019	MENSUAL	2	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/02/2019	03/03/2019	VENCIDO
24	Aseo	2019	MENSUAL	6	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/06/2019	03/07/2019	VENCIDO
25	Aseo	2019	MENSUAL	10	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/10/2019	03/11/2019	VENCIDO
26	Aseo	2019	MENSUAL	11	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINOS
27	Aseo	2019	MENSUAL	4	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/04/2019	03/05/2019	VENCIDO
28	Aseo	2019	MENSUAL	7	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2019	03/08/2019	VENCIDO
29	Aseo	2019	MENSUAL	9	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/09/2019	03/10/2019	VENCIDO
30	Aseo	2019	MENSUAL	5	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/05/2019	03/06/2019	VENCIDO
31	Aseo	2019	MENSUAL	11	Disposicion Final - Operador del Sitio de Disposicion Final_350385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	15/12/2019	DENTRO DE TERMINOS
32	Aseo	2019	MENSUAL	8	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/08/2019	03/09/2019	VENCIDO
33	Aseo	2019	MENSUAL	3	Residuos Generados en el Area de Prestacion del Servicio_NUAP_344385001_CASANARE YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/03/2019	03/04/2019	VENCIDO
34	Aseo	2019	ANUAL	1	Basculas	CARGUE MASIVO	N/D	01/05/2019	31/05/2019	VENCIDO
35	Aseo	2019	SEMESTRAL	2	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/01/2020	20/01/2020	DENTRO DE TERMINOS
36	Aseo	2019	SEMESTRAL	1	Estandares del servicio Aseo_NUAP_344385001_CASANARE-YOPAL	CARGUE MASIVO	N/D	01/07/2019	20/07/2019	VENCIDO

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

NIT: 844.000.755-4

IDENTIFICADOR: 2086

DIRECCION: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESATDO: PENDIENTE

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2019

ITEM	SERVICIO	AÑO	PERIODICIDAD	PERIODO	FORMATO	APLICACIÓN	ACTO	FECHA ACTIVACION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO
1	Aseo	2019	MENSUAL	11	Traslado de Recursos de Aprovechamiento_2086_85001	CARGUE MASIVO	N/D	01/11/2019	03/12/2019	DENTRO DE TERMINO
2		2019	ANUAL	1	Recursos Financieros AAA	FORMULARIOS	N/D	PERIODO DE REPORTE DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019		DENTRO DE TERMINO

 <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.755-4</p>	<h2>INFORME SEGUIMIENTO SUI</h2>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

### 5. CONCLUSIONES

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E – ESP, ha venido dando cumplimiento a la normatividad vigente expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se muestra en el avance del proceso de cargue de información a la Plataforma del Sistema Único de Información SUI.

Los formatos pendientes por cargar presentaron una disminución de 103 formatos a noviembre de 2019, en comparación con el mes de octubre de 2019, es de aclarar qué; aunque se hayan certificado 136 formatos en noviembre y la disminución sea de 103, es porque cada mes se están activando nuevos formatos.

Es de resaltar que ha existido más compromiso por parte de los funcionarios encargados de subir la información en la Plataforma del Sistema Único de Información – SUI, por este motivo se presenta un resultado favorable a noviembre de 2019, donde la Dirección Comercial cumplió la meta establecida de tener cero formatos vencidos pendientes de cargar, Técnica muestra un avance significativo mientras que la Dirección de Aseo fue la que menos compromiso tuvo en el mes de noviembre de 2019, en dar cumplimiento a las circulares emanadas por la Gerencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.

A 30 de noviembre de 2019, presenta un avance general del 88% en el cargue de información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, y el 12% pendiente por subir, dentro de este 12% se encuentran los formatos que están dentro de los términos establecidos.


La Dirección Comercial, Dirección de Aseo y Dirección Administrativa y Financiera, hicieron caso omiso a las directrices impartidas por la Gerente y a las recomendaciones hechas por la Unidad de Control Interno en el informe a octubre de 2019.

	<b>INFORME SEGUIMIENTO SUI</b>		Tipo de Documento FORMATO
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011	Fecha Última Modificación 19 de Diciembre de 2014	Versión 02

## 6. RECOMENDACIONES

1. Se les recomienda a los Directores o Líderes de Procesos que deben realizar el cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI, dentro de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2. En el transcurso del mes de diciembre de 2019, se recomienda que cada dirección muestre la eficiencia en las gestiones realizadas para minimizar el volumen de formatos pendientes por cargar.
3. Se recomienda a los directores asumir el compromiso en dar cumplimiento a las directrices emanadas por Gerencia y recomendaciones de Control Interno, a fin de llegar a la culminación de los cargues de información pendientes en la Plataforma del Sistema de Único de Información – SUI.
4. Teniendo en cuenta que la Dirección de Aseo, fue la que menos presento formatos cargados en el mes de noviembre y la que más tiene formatos vencidos pendientes por cargar, se recomienda que a 31 de diciembre de 2019, genere un informe donde muestre el avance en este proceso y las novedades presentadas en el cargue de la información en la Plataforma del Sistema Único de Información SUI.
5. La Dirección Técnica debe realizar el cargue total con el fin de cumplir la meta de cero formatos vencidos pendientes por cargar.
6. A la dirección Comercial se le recomienda continuar con el compromiso mostrado a 30 de noviembre de 2019, y no permitir que se vuelvan acumular formatos vencidos pendientes por cargar.

  
**SONIA AMPARO RAMÍREZ MONTAÑA**  
 Profesional Unidad de Control Interno

  
 Elaboró: Ana Cecilia Rodríguez Farfán // Tecnóloga Unidad Control Interno